

Số: /BC-BCH

Hà Đông, ngày 11 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn quận Hà Đông (Tính đến thời điểm 15h30' ngày 11/9/2024)

Kính gửi:

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN Thành phố;
- Chi cục Thủy lợi & Phòng chống thiên tai Thành phố.

Thực hiện Thông báo số 1863-TB/TU ngày 06/9/2024 của Thành ủy Hà Nội về kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội; văn bản số 147/BCH ngày 07/9/2024 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. UBND quận Hà Đông báo cáo tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn quận như sau:

1. Diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn quận:

- Vào lúc 15h10' ngày 06/9/2024 trên địa bàn quận có mưa dông.
- Từ 13h00' đến 15h00' ngày 07/9 tiếp tục có lúc có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ kèm với gió to; từ 15h00' đến 21h15' có mưa to kèm gió giật mạnh, từ 21h15' ngày 07/9 đến 5h00' ngày 08/9/2024 có lúc có mưa nhỏ rải rác kèm gió nhẹ.
- Từ 05h ngày 08/9 đến 15h30' ngày 09/9/2024 trên địa bàn quận có lúc có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa không đáng kể.
- Từ 15h30 ngày 09/9/2024 đến 06h30' ngày 10/9/2024 trên địa bàn quận có mưa rào, lượng mưa khoảng từ 100-200mm.
- Từ 06h30' ngày 10/9/2024 đến 15h30' ngày 10/9/2024 trên địa bàn quận có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa không đáng kể.
- Tính đến 6h30' ngày 11/9/2024 trên địa bàn quận có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa không đáng kể.
- Từ 06h30' ngày 11/9/2024 đến 15h30' ngày 11/9/2024 trên địa bàn quận có mưa.

2. Công tác chỉ đạo:

UBND quận đã ban hành một số văn bản chỉ đạo triển khai theo dõi và ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn như sau:

- Văn bản số 2688/UBND-KT ngày 05/9/2024 về việc chủ động ứng phó bão số 3.
- Văn bản số 2702/UBND-KT ngày 06/9/2024 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3.
- Văn bản số 2718/UBND-KT ngày 06/9/2024 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đề điều ứng phó bão số 3 (YAGI).

- Văn bản số 2720/UBND-QLĐT ngày 06/9/2024 về việc chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

- Văn bản số 2727/UBND-QLĐT ngày 06/9/2024 về việc chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó với bão số 3 năm 2024 tại các công trình xây dựng, các khu chung cư cũ và nhà riêng lẻ có nguy cơ sập đổ trên địa bàn quận Hà Đông.

- Văn bản số 2733/UBND-QLĐT ngày 07/9/2024 về việc đảm bảo an toàn cần trục tháp đối với các công trình trên địa bàn quận

- Văn bản số 2734/UBND-QLĐT ngày 07/9/2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

- Văn bản số 06/BCH ngày 08/9/2024 về việc thực hiện Lệnh báo động lũ số 43/L-BCH ngày 08/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.

- Văn bản số 2739/UBND-YT ngày 09/9/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa bão.

- Văn bản số 2740/UBND-KT ngày 09/9/2024 về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang.

- Văn bản số 2741/UBND-KT ngày 09/9/2024 về việc triển khai các biện pháp khắc phục, giải tỏa cây xanh gãy, đổ sau cơn bão số 3.

- Văn bản số 2743/UBND-QLĐT ngày 9/9/2024 về việc triển khai các biện pháp khắc phục, giải tỏa cây xanh gãy, đổ sau cơn bão số 3.

- Văn bản số 08/BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN quận Hà Đông về việc thực hiện Lệnh báo động lũ II trên sông Nhuệ số 52/L-BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.

- Văn bản số 09/BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN quận Hà Đông về việc thực hiện Lệnh báo động lũ III trên sông Nhuệ số 57/L-BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.

- Văn bản số 10/BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN quận Hà Đông về việc thực hiện Lệnh báo động lũ II trên sông Đáy số 58/L-BCH ngày 10/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.

- Văn bản số 2752/UBND-KT ngày 10/9/2024 về việc đôn đốc, hướng dẫn ứng phó khẩn cấp về thủy sản sau cơn bão số 3.

- Văn bản số 2753/UBND-KT ngày 10/9/2024 về việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng phó mưa kéo dài, ngập úng cục bộ tại các cụm công nghiệp trên địa bàn quận.

- Văn bản số 2755/UBND-QLĐT ngày 11/9/2024 về việc triển khai Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 08/9/2024, Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 09/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội.

3. Công tác ứng phó:

- Ủy ban nhân dân quận, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận tổ chức trực 24/24h để ứng phó với cơn bão số 3; đồng thời UBND quận đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên UBND quận, Chủ tịch UBND các phường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện công tác ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai.

- Lực lượng Công an, Quân sự quận đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Ủy ban nhân dân các phường đã tổ chức trực 24/24h để ứng phó với cơn bão số 3; đồng thời huy động lực lượng xung kích tập trung của đơn vị sẵn sàng triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

- Bản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã bố trí lực lượng thực hiện chống dưng, giải tỏa đối với các cây xanh, cành cây bị đổ, gãy do mưa bão, đông lốc theo phân cấp.

- Các Xí nghiệp thoát nước số: 6, 7, 8 đã tập kết vật tư, phương tiện máy móc phục vụ công tác ứng trực bão số 3 tại Trụ sở của Xí nghiệp và trạm bơm tiêu úng do đơn vị quản lý.

- Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường đưa 04 cụ già neo đơn ở nhà Đại đoàn kết sơ tán về Nhà văn hóa Tổ 9 để đảm bảo an toàn.

- Ủy ban nhân dân phường Phúc La phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức di dời 24 hộ gia đình và phòng trọ, 65 người, khu vực Miếu Yên Phúc, ngõ Xây lắp điện máy, đã di chuyển đến nơi an toàn.

- Huy động 3.125 người (Ban chỉ huy Quân sự quận 40 đ/c, Sư đoàn 301 160 đ/c, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển 50 đ/c, Học viện Chính trị 120 đ/c, Học viện Quân y 115 đ/c, lực lượng dân quân phường 1.420 đ/c (DQTT 18 đ/c, các lực lượng khác 1.270 người).

- Huy động 2437 người (thuộc các lực lượng Công an, Quân sự, xung kích tập trung, đoàn thanh niên, khối đoàn thể,...) và 1.735 vật tư, trang thiết bị các loại (gồm: cửa các loại, cuốc xẻng, dao các loại, ô tô các loại, xe cầu, xe nâng, máy xúc, máy phát điện, kìm cộng lực, búa tạ, đèn pin,...) để ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3.

4. Tình hình ảnh hưởng, thiệt hại:

- **Về cây xanh:** có 2.395 cây xanh bị đổ, 50 cây gãy cành (chủ yếu là các cây sấu, hoa sữa, phượng, xà cừ, bông gạo, sao đen..., đường kính thân cây từ 15-50cm, một số ít cây to có đường kính thân khoảng 100cm), cụ thể:

- + Phường Yên Nghĩa: 204 cây đổ.
- + Phường Hà Cầu: 105 cây đổ.
- + Phường Biên Giang: 57 cây đổ.
- + Phường La Khê: 150 cây đổ.
- + Phường Đồng Mai: 69 cây đổ.
- + Phường Phúc La: 267 cây đổ.
- + Phường Dương Nội: 259 cây đổ và 25 cây gãy cành.
- + Phường Yết Kiêu: 19 cây đổ, 6 cây gãy cành.

- + Phường Quang Trung: 71 cây đổ, 6 cây gãy cành.
- + Phường Mộ Lao: 100 cây đổ.
- + Phường Phú Lương: 92 cây đổ, 10 cây gãy cành.
- + Phường Nguyễn Trãi: 46 cây đổ, 3 cây gãy cành.
- + Phường Vạn Phúc: 282 cây đổ.
- + Phường Kiến Hưng: 350 cây đổ.
- + Phường Văn Quán: 135 cây đổ.
- + Phường Phú Lãm: 41 cây đổ.
- + Phường Phú La: 131 cây đổ.
- + Tại trung tâm văn hóa thông tin: 04 cây tùng bị gãy, đổ tại địa chỉ số 182 Quang trung (nhà thi đấu); 03 cây (Sấu, hoa Sữa) bị gãy, đổ tại địa chỉ Bể bơi Dương Nội.

- **Về tài sản:** 02 nhà dân (nhà cấp 4) bị sập do cây đổ, 01 nhà kho bị tốc mái, 01 mái nhà xưởng bị sập, 81 nhà dân và 01 nhà xưởng bị tốc mái, tốc mái tôn, 05 công trình khác bị tốc mái, 01 căn hộ sập trần, 21 ô tô bị hư hỏng, nhà xe của Trụ sở UBND phường Đồng Mai bị đổ sập, tường rào cơ quan, trường học, đơn vị bị đổ do cây xanh đổ đè vào; nhà màng sản xuất nông nghiệp bị đổ; 01 phòng học tại số 2 đường Nhuệ Giang thuộc trung tâm VHHTT bị sập trần thạch cao, cụ thể:

- + Phường La Khê: 04 ô tô bị cây đổ đè lên gây hư hỏng, 06 nhà dân bị tốc mái tôn; 450m hàng rào thuộc dự án Khu đô thị mới Dương Nội, dự án The Charm An Hưng, tòa 104, 106 Usilk city - Khu đô thị mới Văn Khê, Khu đô thị Park city bị đổ.

- + Phường Dương Nội: 06 đoạn tường rào Trường THCS Lê Quý Đôn bị đổ. Tường rào (dài khoảng 30m) thuộc khu B đô thị mới Dương Nội bị đổ; Khu chung cư ICID có 01 căn hộ bị sứt trần thạch cao, gạch ốp quanh tường tòa nhà chung cư ICID bị bong, vỡ, kính dộc hầm bị vỡ do gạch ốp bong rơi vào, sàn gỗ trường mầm non ngầm nước hư hỏng ở tầng 2, 3 chung cư ICID; 01 cây bật gốc đè vào 01 ô tô hư hỏng; 110m tường rào trường mầm non La Dương bị đổ; 01 nhà dân bị tốc mái; 01 nhà bị thủng mái, 01 nhà bị bay tấm lợp bếp.

- + Phường Yết Kiêu: 01 nhà dân ở số 36 phố Yết Kiêu bị tốc mái proximang; 01 mái tôn nhà văn hoá tổ 5 bị tốc mái.

- + Phường Mộ Lao: 02 xe ô tô bị hư hỏng do bị cây đè. Trụ sở UBND phường bị tốc nóc mái tôn, tầng 4 bị sập mái trần thạch cao; 01 nhà dân bị tốc mái nhà.

- + Phường Phú Lương: 01 nhà kho của người dân bị tốc mái tại TDP 11; 16 hộ có nhà bị tốc mái tôn tại TDP 1, 11,12, 15, 16, 01 mái nhà dân bị sập. Mái nhà xe của UBND phường bị tốc mái. Trường Mầm non Phú Lương bị tốc mái khu nhà ăn. Trường Tiểu học Phú Lương II bị bung một số tấm tôn ở

mái chống thấm. 01 xe ô tô của người dân bị cột điện, cây đổ gây hư hỏng. 05 công trình khác bị tốc mái (đã tháo dỡ mái tôn an toàn) tại TDP 12, 21, 06, 11, 08, 18, diện tích trên 300m².

+ Phường Kiến Hưng: Bị tốc 03 mái tôn nhà dân ở TDP 9,11,20. Đổ 2 bức tường ở TDP 15, 17.

+ Phường Vạn Phúc: Đổ 01 bức tường dài 10m, cao 1m ở miếu Vạn Phúc làm thiệt hại nhẹ 01 xe ô tô của người dân. Bị tốc 01 mái chống nóng nhà dân thuộc TDP Độc Lập. 01 nhà chõ xe buýt đổ tại đường Tố Hữu.

+ Phường Văn Quán: 01 cây đổ trong Học viện an ninh làm đổ bức tường của Học viện dài khoảng 15m. Hàng rào tôn tại nhà số 8, ngõ 146, đường 19/5, TDP 1 bị đổ dài khoảng 20m.

+ Phường Phú Lãm: 02 nhà dân tại TDP 9 bị sập, do cây đổ đè nên. 01 Kiot ở Tòa V3, chung cư The Vesta bị thủng mái do mảng tường rơi từ trên tầng mái xuống, 26 nhà dân và 01 xưởng bị tốc mái tôn.

+ Phường Nguyễn Trãi: 03 xe ô tô bị hư hỏng do bị cây đè ở đường Tô Hiệu, 01 nhà ở số 31 Tô Hiệu bị tốc mái tôn, 02 tường rào của Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông bị đổ sập.

+ Phường Biên Giang: 07 nhà dân bị tốc mái (gồm: TDP An Thắng: 01 hộ; Yên Thành: 01 hộ, Giang Lê: 02 hộ, Giang Chính: 01 hộ, Phú Mỹ: 01 hộ; Hoà Bình: 01 hộ).

+ Phường Phú La: 02 nhà bị tốc mái tôn khoảng 30m² ở địa chỉ TDP 1, TDP 8; 04 ô tô bị hư hỏng do cây đổ đè vào.

+ Phường Đồng Mai: 12 nhà dân bị tốc mái, nhà xe của Trụ sở UBND phường bị đổ sập, 03 tường rào bị đổ, 01 mái của trường tiểu học Đồng Mai bị tốc mái một phần.

+ Phường Phúc La: 05 ô tô bị cây đổ đè vào làm hư hỏng.

+ Phường Hà Cầu: 02 nhà dân bị tốc mái tôn; 90m² trần thạch cao tòa B Tổ dân phố 1 Tô Hiệu bị sập; khoảng hơn 400m hàng rào tại khu đất quy hoạch dự án Khu Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí thể thao quận Hà Đông bị đổ; 50m² trần thạch cao sảnh tầng 1 Chung cư Phú Thịnh bị sập.

+ Nhà xe của 20 trường bị đổ sập với diện tích khoảng 60m²; nhiều trường bị vỡ kính; 14 trường bị tốc mái chống nóng; tường rào 09 trường học bị đổ.

+ Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Bình bị đổ 560m nhà màng sản xuất nông nghiệp

+ Phường Yên Nghĩa: 01 căn hộ CT8B bị sập trần thạch cao; 03 tường rào nhà văn hóa khu C, mầm non Hòa Bình, tường rào chung cư HH2, TDP 20; Cây Lim đổ vào nhà để xe tại trụ sở UBND phường Yên Nghĩa khiến mái bị nghiêng; tốc mái khu vui chơi, hỏng một số bảng biểu tại trường Mầm non Hòa Bình và Yên Nghĩa; 1 cột trụ tường khu bể vầy bị đổ tại trường mầm non Lê Trọng Tấn; Một phần sân khấu thể thao bị sập tại Tiểu học Yên Nghĩa.

+ Nhà thi đấu thuộc Trung tâm văn hóa thông tin quận: Đổ khoảng 30m tường rào, có thanh sắt tại vị trí tiếp giáp đường Quang Trung và Ngô Thì Nhậm; Hệ thống lưới trên mái bể bơi Trung tâm (300m²) bị rách hoàn toàn; Đổ khoảng 3m tường bao tại bể bơi Dương Nội; Phòng học năng khiếu bóng bàn bị vỡ tấm kính (KT 1,5m x 1m), 02 bảng thông báo bị đổ gãy, Pano (KT 8m x 12m) bị rách gãy; Phòng học số 202 bị sập trần thạch cao.

- **Về hệ thống chiếu sáng, điện:** 29 cột đèn chiếu sáng, cột điện bị đổ; xảy ra 08 sự cố lưới điện trung thế, 03 trạm biến áp bị sự cố (trong đó 02 trạm biến áp của khách hàng) làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện tại một số tổ dân phố trên địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Mộ Lao,...

- **Về ngập úng cục bộ:** Một số tuyến đường trên địa bàn quận bị ngập úng cục bộ từ 20-50cm, cụ thể:

+ Phường Hà Cầu: Phố Tô Hiệu (trước chi cục Thuế và tòa nhà HUD3). Khu vực đường giáp Sông Nhuệ khu Hà Trì ngập từ 10 - 30cm.

+ Phường Yên Nghĩa: Đường tại các tổ 1,2,3,4,5, chân cầu HH2, đường Quyết Thắng.

+ Phường Đồng Mai: Đường từ tổ 15 sang tổ 18.

+ Phường Quang Trung: Phố Quang Trung (đoạn đối diện nhà ga La Khê). Hai bên máng La Khê tổ 14, 15 có 16 nhà phía sau sát mép nước, tổ 7 có 84 nhà tổ 2 có 20 nhà sát mép nước, phường đã thông báo tới các hộ dân về báo động lũ và đang vận động các hộ di dời lên khu vực an toàn.

+ Phường La Khê: Các ngõ 7, 9, 11, TDP 11, TDP 10 trạm điện Ba La; 01 hộ dân nước tràn vào nhà gây ngập úng cục bộ. Thống kê các điểm ngập úng: Tính đến 08h00 ngày 10/9/2024, hiện nay một số khu vực trên địa bàn đang bị ngập úng cục bộ như: ngõ 630 và 632 đường Quang Trung ngập sâu từ 25-30cm. Chưa phải di dời các hộ dân. Phương án triển khai: UBND phường đã chỉ đạo lực lượng dân quân, lực lượng an ninh trật tự cơ sở duy trì ứng trực 24/24h đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khi bị ngập úng nặng, sẵn sàng xử lý các tình huống; đồng thời phối hợp với xí nghiệp thoát nước số 8 để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các điểm hiện đang còn ngập úng.

+ Phường Dương Nội: Một số tuyến đường trong khu dân cư cũ ngập úng cục bộ (Ngõ 180 TDP Thắng Lợi, tuyến đường chùa Võ, khu vực cửa đình La Dương, Ngõ 112/11/35 TDP Trung Kiên...) ngập sâu 30-40 cm nước. Một số tuyến đường trong khu đô thị mới Dương Nội mức nước ngập khoảng 30 cm. Đến thời điểm báo cáo đã không còn úng, ngập.

+ Phường Kiến Hưng: Một số tuyến đường ngõ tại các Tổ dân phố 4, 5, 9, 11, 13. Hiện có 4 tổ dân phố bị ngập sâu từ 40-80cm là tổ 9,11 Mậu Lương và tổ 14,16 Cầu Bươu. Hiện chưa phải di dời người. Đã huy động lực lượng ứng phó khi cấp bách.

+ Phường Văn Quán: Khu vực hồ Văn Quán, đường 19/5 đoạn trước cổng UBND phường, TT14-TT15-TT16 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc và khu dân dân Văn Quán - đường Chiến Thắng.

+ Phường Phú Lương: Tổ dân phố 11, 12, 15, 16. Đầu đường 18,5m khu đầu giá Phú Lương 2 đoạn tiếp giáp đường 21B (ngập 30-40cm) dài 40m. Cổng làng Trinh Lương đoạn đi chùa Trinh Lương và đi đường 21b (ngập sâu từ 20-50cm) dài 200m. Đường Phú Lương đoạn qua trường Tiểu học Phú Lương 2 ngập sâu (40-50cm) dài 50m, trường Tiểu học Phú Lương 2 ngập sâu 50-60cm. Đường Phú Lương đoạn qua ngõ vào nhà thờ Văn Nội ngập sâu 30-40cm dài 100m. Cổng làng Động Lâm đoạn đi ngã ba cửa sâu và đi đường 21b ngập sâu 40-60cm dài 200m. Chưa phải di dời hộ dân. Phương án triển khai: Chỉ đạo các lực lượng phân luồng giao thông hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đến thời điểm báo cáo không còn ngập úng.

+ Phường Phú Lãm: Tại đường 21B đoạn dưới chân đường sắt deport khoảng 15-20cm, đầu ngõ 20 - tổ 1 ngập 20cm; cuối ngõ 1 phố xóm ngập khoảng 30cm; đường 21B đối diện khu đầu giá Phú Lương ngập từ 20-30cm...Hiện chưa có hộ dân bị ngập phải di dời. UBND phường đã chỉ đạo tiếp tục khơi các vị trí trọng yếu của kênh tiêu để thoát nước cho lúa, hoa màu.

+ Phường Phúc La: đường Phùng Hưng ngập 30-40 cm, phố Bạch Thái Bưởi ngập 20-30 cm, khu tập thể Tinh Đội thuộc tổ dân phố 12 ngập 40-50 cm, ngõ Bến phà ngập 50-80 cm. Sân trụ sở UBND phường ngập 30-40 cm. Thống kê các điểm ngập úng: Một số điểm ngập từ 40-80 cm do mực nước Sông Nhuệ dâng cao: đường Phùng Hưng ngập 30-40 cm, phố Bạch Thái Bưởi ngập 20-30 cm, khu tập thể Tinh Đội thuộc tổ dân phố 12 ngập 40-50 cm, ngõ Bến phà ngập 50-80 cm. Sân trụ sở UBND phường ngập 30-40 cm. Số người phải di dời: Có 24 hộ gia đình và phòng trọ, 65 người, khu vực Miếu Yên Phúc, ngõ Xây lắp điện máy, đã di chuyển đến nơi an toàn. Các khu vực TDP sát bờ sông nhân dân chủ động kê cao tài. Phương án triển khai: UBND phường, BCH phòng chống thiên tai phường đã chỉ đạo lực lượng dân quân, lực lượng an ninh trật tự cơ sở duy trì ứng trực 24/24h đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khi bị ngập úng nặng, sẵn sàng xử lý các tình huống; đồng thời phối hợp với xí nghiệp thoát nước số 7 để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các điểm hiện đang còn ngập úng.

+ Phường Nguyễn Trãi: Phố Nhuệ Giang, TDP 11 nước sông Nhuệ dâng cao đã tràn vào các dãy 12,14/NG. Dãy G, dãy H1,H2 từ 5 đến 10cm.

+ Phường Phú La: Hiện nay một số khu vực trên địa bàn đang bị ngập úng như: một số ngách trong ngõ 15, tổ dân phố 10 ngập khoảng 65cm; đoạn đầu đường Quyết Thắng, tổ dân phố 8 ngập khoảng 40 cm; đoạn đường 24 tiếp giáp giữa TT1 với trạm xử lý nước thải ngập khoảng 30cm; đoạn đường Quang Trung tiếp giáp dịch vụ 1 Văn La ngập khoảng 20cm; Chưa phải di dời các hộ. Phương án triển khai: UBND phường đã chỉ đạo lực lượng dân quân, lực lượng an ninh trật tự cơ sở duy trì ứng trực 24/24h đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khi bị ngập úng nặng, sẵn sàng xử lý các tình huống; đồng thời phối hợp với xí nghiệp thoát nước số 8 để đảm bảo việc tiêu thoát nước tại các điểm hiện đang còn ngập úng.

+ Phường Mộ Lao: Các điểm ngập trên địa bàn: 15 hộ dân khu bờ sông (54 người tại TDP 10 và TDP 11) bị ngập nước tràn vào nhà khoảng 30 - 50cm; ngõ 4 Ao Sen (TDP4) ngập 40 - 50 cm; TDP 8,9,16 có chỗ ngập 20 - 30 cm. Số người dân phải di dời: hiện nay, có 01 gia đình (4 người) đã di chuyển đến nhà họp dân, các gia đình bị ngập còn lại đã kê kích đồ đạc, chưa phải di dời. Phương án triển khai ứng phó: UBND phường, các TDP đã tuyên truyền các hộ dân đề cao cảnh giác, nắm bắt ngay các hộ dân có nhu cầu sẽ di dời đến các nhà họp dân gần nhất; UBND phường đã chỉ đạo Công an phường cử lực lượng phân luồng hướng dẫn người dân đảm bảo giao thông thông suốt; Các trường học trên địa bàn vẫn đảm bảo điều kiện dạy học bình thường, không có trường nghỉ học.

+ Phường Nguyễn Trãi và phường Phúc La: nước đã rút hết tại thời điểm trước 11h00 sáng, nhưng do mưa kéo dài nước lại tràn vào gây ngập các ngõ và nhà dân. Mức nước dâng nhanh ngập khoảng 30 – 40cm (cao gần bằng thời điểm ngày 10/9/2024).

- **Tài sản khác:** 15 biển, bảng quảng cáo và một số biển hiệu bị hư hỏng.

24 pano, khung treo pano trên một số tuyến đường, vị trí bị mất, hư hỏng, gãy, sập do Trung tâm VHTT quận quản lý.

- **Về người:** 02 người bị thương nhẹ gồm: 01 người dân dắt xe đạp đang đi từ khách sạn cầu Am bị mái tôn từ đoạn quán chè Ông Già - phố Chu Văn An, phường Yên Kiêu rơi bắn vào người làm bị thương nhẹ; 01 người dân tại TDP 11, phường Yên Nghĩa là ông Trịnh Văn Diễm bị gãy chân trong quá trình đi kiểm tra công trình nhà ở của hộ gia đình, hiện tại đang điều trị tại viện Quân y 103 Hà Đông, sức khỏe đã bình phục;

- **Về nông nghiệp:**

TT	Loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản	ĐVT	Số lượng/ Diện tích	Mức độ thiệt hại		
				Dưới 30%	Thiệt hại từ 30 – 70%;	Thiệt hại từ 70 % trở lên
I	VỀ CÂY TRỒNG		318.23	18.2	163.71	147.12
1	Cây lúa (bị đổ)	ha	86.4	8	70.4	8
	Yên Nghĩa	ha	5		5	
	Phú Lãm	ha	40	8	27	5
	Đồng Mai	ha	3			3
	Phú Lương	ha	33.9		33.9	
	Kiến Hưng	ha	3		3	
	Biên Giang	ha	1.5		1.5	
2	Cây ngô và rau màu (đập nát, ngập)		150.28	7.8	22.38	121.1
	Yên Nghĩa	ha	47			47
	Phú Lãm	ha	7.8	7.8		
	Đồng Mai	ha	54.2			54.2
	Phú Lương	ha	13			13
	Kiến Hưng	ha	11.28		7.6	3.68
	Dương nội	ha	4		4	

TT	Loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản	ĐVT	Số lượng/ Diện tích	Mức độ thiệt hại		
				Dưới 30%	Thiệt hại từ 30 – 70%;	Thiệt hại từ 70 % trở lên
	Biên Giang	ha	14		10,78	3,22
3	Hoa và cây cảnh (dập nát, đổ)	ha	26,58	1	22,58	3
	Yên Nghĩa	ha	3			3
	Phú Lãm	ha	1	1		
	Dương Nội	ha	7		7	
	Phú Lương	ha	0			
	Kiến Hưng	ha	14,68		14,68	
	Biên Giang	ha	0,9		0,9	
4	Cây ăn quả (gãy, đổ)	ha	57,27	1,4	50,65	5,22
	Yên Nghĩa	ha	36,5		36,5	
	Phú Lãm	ha	1,4	1,4		
	Đông Mai	ha	3			3
	Phú Lương	ha	1,87		1,87	
	Dương Nội	ha	1		1	
	Biên Giang	ha	13,5		11,28	2,22
5	Lúa cá	ha	9,8			9,8
	Phú Lương	ha	9,8			
II	CHĂN NUÔI		934			934
1	Đàn Trâu, bò	Con	2			2
	Phú Lương (02 con bê không tìm thấy)		2			
2	Đàn lợn	Con	0			
3	Đàn gia cầm	Con	932			
	Phú Lương (đàn gia cầm chết)	Con	932			932
III	THỦY SẢN					
1	Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa (mè, trôi, trắm, chép)	ha	45,99		45,99	
	Phú Lương (nước ngập, tràn bờ)	ha	45,99		45,99	

- **Về công trình xây dựng:** Trên địa bàn quận hiện có 20 dự án, công trình xây dựng và 1.467 công trình nhà ở riêng lẻ đang triển khai thi công, hiện tại đã tạm dừng xây dựng để ứng phó với cơn bão. Riêng đối với cần trúc tháp, trên địa bàn quận có 10 cần trúc đã chấp hành dừng hoạt động, neo thân trực.

- **Về chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ có nguy cơ mất an toàn:**

+ Phường Phúc La: 04 dãy nhà 3 tầng khu tập thể Học viện Quân y (tổ dân phố 8).

+ Phường Yên Nghĩa: Có 17 nhà ở riêng lẻ.

+ Phường Nguyễn Trãi: Khu tập thể 3 tầng.

+ Phường Mộ Lao: Có 03 hộ dân gần bờ Sông Nhuệ có nguy cơ sạt lở.

+ Phường Yết Kiêu: Có 02 nhà ở riêng lẻ.

- + Phường Biên Giang: 10 nhà cấp 4.
- + Phường Phú Lãm: Có 03 nhà ở riêng lẻ.

- Về nguy cơ ảnh hưởng của bão:

+ Các hộ khu vực Kênh La Khê thuộc phường Quang Trung có thể ảnh hưởng lũ lụt gồm các TDP 7, 14, 15: thuộc diện cường chế: 32 hộ

+ Các phường ảnh hưởng của bão lũ sông Đáy, sông Nhuệ cập nhật số liệu di dời dân cư khi có báo động:

++ Đồng Mai: 06 hộ đã dời đi, 536 hộ cần dời đi khi có báo động II và báo động III.

++ Phúc La: 03 hộ đã dời đi, 24 hộ cần dời đi khi có báo động II, 61 hộ cần dời đi khi có báo động III

++ Nguyễn Trãi: 07 hộ đã dời đi, 22 hộ cần dời đi khi có báo động III.

++ Mộ Lao: 01 hộ đã dời đi, 40 hộ cần dời đi khi có báo động II, 145 hộ cần dời đi khi có báo động III.

- **Thiệt hại về người:** Không có.

- **Sự cố về đề điều:** Không có.

- **Ước thiệt hại:** Khoảng 41 tỷ đồng.

5. Công tác khắc phục:

- UBND quận, Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý cây xanh bị đổ, gãy; rà soát các công trình xây dựng, chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ có nguy cơ mất an toàn, bị tốc mái để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn di dời người dân tới nơi ở an toàn khi bão đổ bộ.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, các đơn vị quản lý cây xanh, UBND các phường đã huy động lực lượng của đơn vị triển khai xử lý các cây xanh bị đổ, gãy nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Các Xí nghiệp thoát nước số 6, 7, 8 chủ động vận hành liên tục các trạm bơm: (*Hà Trì vận hành: 4/4 máy; Đa Sỹ vận hành: 4/4 máy; Vạn Phúc vận hành: 2/2 máy; Cơ khí nông nghiệp vận hành: 1/2 máy; Mậu Lương vận hành: 3/4 máy*) để hạ mực nước, giảm thiểu thời gian úng ngập trên địa bàn quận. Trạm bơm Khe Tang hoạt động 5/10 máy. Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông đã vận hành 3/10 máy x 42.300m³/h của Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa bơm tiêu từ 12h15' ngày 11/9. Đến nay, lượng mưa đã giảm, nước trong khu vực dân cư tại hầu hết các phường đã rút do Công ty TN Hà nội đã chủ động báo cáo BCH Phòng chống thiên tai TP và thực hiện mở đập Thanh Liệt nhằm hỗ trợ hạ mực nước sông Nhuệ, còn một số phường như: Phú Lãm nước tại các điểm ngập úng rút xuống còn 10 – 15cm; phường Phú La một số ngách trong ngõ 15. TDP 10 ngập khoảng 40 – 50cm. Tuy nhiên, đến 10h00 sáng đóng đập Thanh Liệt, do ảnh hưởng mưa kéo dài mực nước sông Nhuệ lại tiếp tục dâng rất cao (5.55m). Trên địa bàn xảy ra úng ngập các tuyến : Phùng Hưng, Nhuệ Giang, Quyết Thắng và các ngõ ngách 2 bên bờ sông Nhuệ. UBND

quận đã chỉ đạo UBND các phường kiểm tra, rà soát các khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao gây mất an toàn để di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn.

- Các trường học phối hợp UBND phường, các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng, phụ huynh học sinh tại các cơ sở giáo dục (các trường Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn quận đã sửa chữa, khắc phục mái tôn, công trường, cửa sổ, cửa ra vào bị hư hỏng; xử lý các cây xanh (các cây có đường kính vừa và nhỏ) bị nghiêng, gãy, đổ trong trường học; đồng thời tiến hành dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

+ Hầu hết các trường có thể đón học sinh quay trở lại học bình thường từ ngày 09/9/2024 (thứ Hai); còn 01 trường liên cấp Phổ thông Quốc tế Việt Nam chưa thể đón học sinh quay trở lại học vào ngày 08/9/2024 (thứ Hai) do hiện tại số cây đổ của nhà trường nhiều, cửa kính, các tấm ốp trần lớp học đã bị hỏng, vỡ, nhà trường đã có phương án cho học sinh quay trở lại học bình thường vào ngày 10/09/2024 (thứ Ba) và có phương án dạy bù để đảm bảo khung chương trình năm học 2024-2025.

+ Hiện tại có 06 trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp: MN Victory, THCS Văn Yên, TH&THCS Lomonoxop Tây Hà Nội; TH&THCS Hà Nội - Thăng Long; PT Quốc tế Việt Nam, THCS Victory. Nguyên nhân: THCS Văn Yên, TH&THCS Hà Nội - Thăng Long xung quanh trường vẫn còn nhiều khu vực dân cư bị ngập, đi lại khó khăn;

- 01 hộ dân tại phường Mộ Lao, 02 hộ dân tại phường Quang Trung bị tốc mái và 01 hộ dân tại phường La Khê bị nước tràn vào nhà gây ngập úng cục bộ đã được di dời đến nhà văn hóa, nhà họp dân của tổ dân phố để bảo đảm an toàn.

- Sáng ngày 08/9/2024, UBND quận, Ban chỉ huy Phòng, chống và thiên tai quận phối hợp với lực lượng hiệp đồng, lực lượng tăng cường (khoảng 450 cán bộ, chiến sỹ, học viên thuộc Sư đoàn 301, Học viện Chính trị, Học viện Quân y, Học viện An ninh Nhân dân, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển, Ban chỉ huy Quân sự quận và các lực lượng khác) hỗ trợ các đơn vị, UBND các phường khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

- Tính đến thời điểm này Công ty điện lực Hà Đông đã cơ bản khắc phục xong các sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trên địa bàn quận.

- Về công tác cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân sau cơn bão số 3: Tính đến nay UBND quận đã chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai phương án cứu trợ đảm bảo đời sống, trong đó đã hỗ trợ 01 trường học bị thương do tôn bay ở phường Yên Nghĩa với số tiền là 5 triệu đồng. Chỉ đạo UBND các phường kiểm tra nhà ở bị tốc mái, bị sập..., hướng dẫn 07 trường học có nhà ở bị tốc mái, có hoàn cảnh khó khăn hoàn thiện thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Các công việc triển khai tiếp theo:

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h theo quy định.

- Cập nhập thường xuyên diễn biến tình hình diễn biến của thời tiết, thiên tai, ngập úng để kịp thời ứng phó.

- Tiếp tục theo dõi tình hình mưa, ngập úng sau bão.

- Tiếp tục rà soát các chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nguy cơ mất an toàn, các khu dân cư ven sông, khu vực trung thấp chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy hiểm, mất an toàn.

- Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng đang triển khai trên địa bàn.

- Tiếp tục xử lý các cây xanh bị đổ, gãy trên địa bàn (trồng lại hoặc chặt bỏ) để đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục xử lý khắc phục xử lý một số điểm bị mất điện cục bộ do cây gãy đổ vào.

- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng hiệp đồng khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3.

- Chủ động vận hành liên tục các trạm bơm tiêu úng để hạ mực nước, giảm thiểu thời gian úng ngập trên địa bàn quận.

- Triển khai các trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, đối với diện tích lúa đò đuôi tiến hành thu hoạch sớm; đối với diện tích rau màu bị dập nát, gãy hỏng tiến hành vệ sinh đồng ruộng, triển khai sản xuất lúa mới; đối với diện tích cây ăn quả gãy đổ, tiến hành cắt tỉa cành, tiến hành các biện pháp chăm sóc cây sau ngập úng và trồng mới đối với các cây gãy đổ không khôi phục được

- Tiếp tục tổng hợp các thiệt hại, kết quả khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thực hiện báo cáo theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy Hà Đông.

- Chỉ đạo, huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý cây xanh đổ gãy, sửa chữa cơ sở hạ tầng, phòng, chống dịch bệnh và xử lý môi trường.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận và các đơn vị liên quan: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng mưa lớn, bão, lũ, chuẩn bị các vật dụng chứa nước sạch, phương tiện, dụng cụ xử lý môi trường, xử lý nước; thu gom, quản lý chất thải y tế, đảm bảo vệ sinh cá nhân... theo hướng dẫn. Bố trí nhân lực, đảm bảo dự trữ và cung cấp đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường. Xây dựng các phương án chuẩn bị xử lý nước, vệ sinh môi trường; phương án bảo đảm an toàn các công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế và thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định hiện hành.

- Tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trên đây là báo cáo tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chi cục Thủy lợi & Phòng chống thiên tai Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND Thành phố (để b/c);
- Quận ủy, HĐND, UBND quận;
- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN quận;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Tạ Đình Quang